

POLPROFILI AKCESORIA DACHOWE ORAZ SYSTEMY TARASOWE
CENNIK 2016r. WWW.POLPROFILI.PL

OPIS PRODUKTU	ART.	Cena netto PLN	Grupa rabatowa:
DO PAP ZGRZEWAŁNYCH			
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR. 75	i200	194,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.110	i202	236,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.125	i204	254,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.160	i206	271,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR. 75	i200.1	240,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.110	i202.1	280,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.125	i204.1	300,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.160	i206.1	316,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR. 75	i200.2	397,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.110	i202.2	442,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.125	i204.2	459,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.160	i206.2	475,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR. 75	i129	210,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR. 80	i130	225,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.100	i132	262,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.110	i133	273,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.125	i134	283,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.150	i136	315,00	10
WPUST DO PAPY DŁ.240, ŚR. 31	030-040-240-040	28,50	30
WPUST DO PAPY DŁ.240, ŚR. 53	030-040-240-060	31,00	30
WPUST DO PAPY DŁ.240, ŚR. 70	030-040-240-075	35,00	30
WPUST DO PAPY DŁ.240, ŚR. 74	030-040-240-080	33,00	30
WPUST DO PAPY DŁ.240, ŚR. 82	030-040-240-090	34,00	30
WPUST DO PAPY DŁ.240, ŚR. 94	030-040-240-100	34,00	30
WPUST DO PAPY DŁ.240, ŚR. 96	030-040-240-110	38,50	30
WPUST DO PAPY DŁ.240, ŚR.116	030-040-240-125	39,50	30

WPUST DO PAPY DŁ.240 - ŚR.132	030-050-240-140	49,50	30
WPUST DO PAPY DŁ.240 - ŚR.141	030-050-240-150	51,50	30
WPUST DO PAPY DŁ.240 - ŚR.151	030-050-240-160	60,50	30
WPUST DO PAPY DŁ.240 - ŚR.190	030-050-240-200	105,50	30
WPUST DO PAPY DŁ.240 - ŚR.116 dla rury HDP	030-051-240-125	46,00	30
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ.250, ŚR. 42	i150	35,00	10
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ.250, ŚR. 54	i1.5	25,50	10
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ.250, ŚR. 66	i13.4	32,00	10
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ.250, ŚR. 73	i18.1	32,00	10
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ.250, ŚR. 83	i14.1	33,00	10
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ.250, ŚR. 92	i19.1	39,50	10
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ.250, ŚR.100	i19.2	39,50	10
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ.250, ŚR.116	i20.1	42,00	10
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ.250, ŚR.132	i17.1	49,50	10
WPUST STANDARDOWY DO PAPY DŁ.250, ŚR.148	i112	62,50	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ.330, ŚR. 75	i107	90,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ.330, ŚR. 80	i27	102,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ.330, ŚR.100	i28	105,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ.330, ŚR.110	i109	110,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ.330, ŚR.125	i29	112,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ.330, ŚR.140	i30	114,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ.330, ŚR.151	i91	115,50	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PAPY DŁ.330, ŚR.191	i99	167,00	10
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ.485, ŚR. 80	i101	93,50	10
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ.485, ŚR.100	i102	106,50	10
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ.485, ŚR.125	i103	115,50	10
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ.485, ŚR.140	i104	132,00	10
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ.600, ŚR. 72	030-160-600-080	119,00	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ.600, ŚR. 81	030-160-600-090	124,00	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ.600, ŚR. 92	030-160-600-100	121,00	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ.600, ŚR.100	030-160-600-110	126,50	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ.600, ŚR.114	030-160-600-125	141,00	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ.600, ŚR.132	030-160-600-140	160,50	30

WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ.600, ŚR.142	030-160-600-150	169,50	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ.600, ŚR.145	030-160-600-160	177,00	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO PAPY DŁ.600, ŚR.185	030-160-600-200	211,00	30
WPUST POZIOMY DO PAPY BEZ SYFONU ŚR.50	i141	61,00	10
WPUST POZIOMY DO PAPY BEZ SYFONU ŚR.75	i142	69,00	10
WPUST POZIOMY DO PAPY Z SYFONEM ŚR.50	i144	84,00	10
WPUST POZIOMY DO PAPY Z SYFONEM ŚR.75	i145	93,00	10
KOMINEK IDEAL WYS.240, ŚR.75 - bez czapki	030-420-240-075	18,00	30
KONINEK IDEAL WYS.400, ŚR.GÓRNA 75 , ŚR.DOLNA125 - bez czapki	030-460-400-125	52,00	30
CZAPKA NA KOMINKI "IDEAL"	030-500-900-080	4,50	30
ESTRAER NA KOMINKI "IDEAL" ŚR.75, WYS.140 - podciśnieniowy system usuwania wilgoci	030-500-900-010	39,50	30
KOMINEK WENTYLACYJNY DO PAPY WYS.270, ŚR. 75	i49.6	26,00	10
KOMINEK WENTYLACYJNY DO PAPY WYS.325, ŚR.110	i49.1	45,00	10
KOMINEK WENTYLACYJNY DO PAPY WYS.500, ŚR.110	i49.9	90,00	10
KRAŻEK PRZECIWKO OWADOM ŚR. 75	i48.3	4,50	10
KRAŻEK PRZECIWKO OWADOM ŚR.110	i49.7	4,50	10
NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA NA KOMINEK ŚR. 75	i48.8	5,90	10
NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA NA KOMINEK ŚR.110	i49.8	6,90	10
KANALIZATOR WYS.100, ŚR.67	i51	24,00	10
KANALIZATOR WYS.100, ŚR.65	030-500-100-065	26,50	30
KANALIZATOR WYS.220, ŚR.67	030-500-220-065	30,50	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DŁ.425, KAŹ - 90°, WYMIAR - 65x100	030-300-065-100	53,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DŁ.425, KAŹ - 90°, WYMIAR - 100x100	030-300-100-100	55,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DŁ.425, KAŹ - 45°, WYMIAR - 65x100	030-301-065-100	57,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DŁ.425, KAŹ - 45°, WYMIAR - 100x100	030-301-100-100	71,50	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ.345, KAŹ - 45°, WYMIAR - 100x100	i39	66,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ.500, KAŹ - 90°, WYMIAR - 100x100	i39.3	61,00	10

KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ.500, KĄT - 90°, WYMIAR - 65x100	i45.8	59,50	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DŁ.500, ŚR. 50	030-360-500-050	115,50	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DŁ.500, ŚR. 90	030-360-500-090	127,60	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ.500, ŚR. 63	i304	71,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ.500, ŚR. 75	i305	71,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ.500, ŚR. 80	i307	71,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ.500, ŚR.100	i310	73,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ.500, ŚR.110	i311	75,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PAPY DŁ.500, ŚR.125	i312	94,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO HDPE DŁ.500, ŚR. 50	180-360-500-050	105,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO HDPE DŁ.500, ŚR. 63	180-360-500-063	106,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO HDPE DŁ.500, ŚR. 75	180-360-500-075	109,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO HDPE DŁ.500, ŚR. 90	180-360-500-090	117,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO HDPE DŁ.500, ŚR.110	180-360-500-110	123,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO HDPE DŁ.500, ŚR.125	180-360-500-125	137,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ -DŁ.310, WYMIAR - 50x40 - szary	i117.1	49,50	10
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ.310, WYMIAR - 50x40 - kość słoniowa	i117.2	46,50	10
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ.310, WYMIAR - 50x40 - brązowy	i117.3	49,50	10
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ.310, WYMIAR - 50x40 - czarny	i117.4	42,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ.345, WYMIAR - 56x48 - czarny	030-330-345-010	46,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ.345, WYMIAR - 56x48 - kość słoniowa	030-330-345-020	46,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ.345, WYMIAR - 56x48 - miedziany	030-330-345-030	46,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ.345, WYMIAR - 56x48 - czerwony	030-330-345-040	46,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY - RZYGACZ - DŁ.345, WYMIAR - 56x48 - złoty	030-330-345-050	46,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO PAPY WYS. 60, ŚR.10	030-380-060-010	15,50	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO PAPY WYS. 60, ŚR.12	030-380-060-012	16,50	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO PAPY WYS.120, ŚR.13-49	030-540-900-013	23,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO PAPY WYS.120, ŚR.20-50	i138	23,50	10
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO PAPY WYS.250, ŚR.18	030-385-250-018	38,50	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO PAPY WYS.250, ŚR.28	030-385-250-028	43,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO PAPY WYS.180, ŚR. 34-90	i113	56,00	10

USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO PAPY WYS.180, ŚR. 75-125	i114	68,00	10
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO PAPY WYS.125, ŚR. 80-125	i58	55,00	10
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO PAPY WYS.400, ŚR. 80	030-390-400-080	61,50	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO PAPY WYS.400, ŚR.110	030-390-400-110	66,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO PAPY WYS. 90, ŚR.140	030-380-090-140	22,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO PAPY WYS. 90, ŚR.160	030-380-090-160	22,50	30
NAROŻNIK - wewnętrzny	030-540-050-095	6,50	30
NAROŻNIK - zewnętrzny	030-540-550-095	7,50	30
NAROŻNIK - wewnętrzny	i115.1	5,50	10
NAROŻNIK - zewnętrzny	i116.1	6,60	10
TAŚMA DYLATACYJNA GDL 30/40 czarna	480-100-030-040	115,00	30
TAŚMA DYLATACYJNA GDL 40/40 czarna	480-100-040-040	130,00	30
DO MEMBRAN - FOLII PCV			
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR. 75	i200	194,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.110	i202	236,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.125	i204	254,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.160	i206	271,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR. 75	i200.1	240,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.110	i202.1	280,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.125	i204.1	300,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.160	i206.1	316,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR. 75	i200.2	397,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.110	i202.2	442,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.125	i204.2	459,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.160	i206.2	475,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR. 75	i129	210,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR. 80	i130	225,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.100	i132	262,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.110	i133	273,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.125	i134	283,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.150	i136	315,00	10
WPUST DO PVC DŁ.240, ŚR. 31	120-040-240-040	39,50	30
WPUST DO PVC DŁ.240, ŚR. 53	120-040-240-060	43,00	30

WPUST DO PVC DŁ.240, ŚR. 70	120-040-240-075	45,00	30
WPUST DO PVC DŁ.240, ŚR. 74	120-040-240-080	46,00	30
WPUST DO PVC DŁ.240, ŚR. 82	120-040-240-090	47,50	30
WPUST DO PVC DŁ.240, ŚR. 94	120-040-240-100	51,50	30
WPUST DO PVC DŁ.240, ŚR. 96	120-040-240-110	57,00	30
WPUST DO PVC DŁ.240, ŚR.119	120-040-240-125	62,50	30
WPUST DO PVC DŁ.240, ŚR.132	120-040-240-140	71,50	30
WPUST DO PVC DŁ.240, ŚR.141	120-040-240-150	78,00	30
WPUST DO PVC DŁ.240, ŚR.151	120-040-240-160	80,50	30
WPUST DO PVC DŁ.240, ŚR.190	120-040-240-200	132,00	30
WPUST DO PVC DŁ.240, ŚR.116 - DLA RURY HDPE	120-041-240-125	62,50	30
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ.250, ŚR. 54	i1.2	33,00	10
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ.250, ŚR. 66	i13.1	38,50	10
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ.250, ŚR. 73	i21	43,00	10
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ.250, ŚR. 83	i14A	46,00	10
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ.250, ŚR. 92	i22	49,50	10
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ.250, ŚR.100	i16.1	60,50	10
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ.250, ŚR.116	i23	57,00	10
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ.250, ŚR.132	i17A	95,00	10
WPUST STANDARDOWY DO PCV DŁ.250, ŚR.148	i112A	88,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ.330, ŚR. 75	i108	90,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ.330, ŚR. 80	i31	102,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ.330, ŚR.100	i32	105,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ.330, ŚR.110	i109.1	110,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ.330, ŚR.125	i33	112,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ.330, ŚR.140	i34	114,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ.330, ŚR.151	i97	115,50	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO PCV DŁ.330, ŚR.191	i100	167,00	10
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ.600, ŚR. 72	120-150-600-080	137,50	30
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ.600, ŚR. 81	120-150-600-090	144,00	30
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ.600, ŚR. 92	120-150-600-100	150,50	30
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ.600, ŚR.100	120-150-600-110	156,00	30
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ.600, ŚR.114	120-150-600-125	169,50	30
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ.600, ŚR.132	120-150-600-140	190,00	30
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ.600, ŚR.142	120-150-600-150	199,00	30

WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ.600, ŚR.145	120-150-600-160	206,50	30
WPUST EXTRADŁUGI PVC DŁ.600, ŚR.185	120-150-600-200	256,50	30
KOMINEK IDEAL DO PCV WYS.240, ŚR.75 - bez czapki	120-420-240-075	46,50	30
KONINEK IDEAL DO PCV WYS.400, ŚR.75 GÓRA, ŚR.125 DÓŁ - bez czapki	120-460-400-125	70,50	30
CZAPKA NA KOMINKI "IDEAL"	030-500-900-080	4,50	30
ESTRAER NA KOMINKI "IDEAL" ŚR.75, WYS.140 - podciśnieniowy system usuwania wilgoci	030-500-900-010	39,50	30
KOMINEK WENTYLACYJNY DO PCV WYS.325, ŚR.110	i49.3	89,00	10
KRAŻEK PRZECIWKO OWADOM ŚR. 75	i48.3	4,50	10
KRAŻEK PRZECIWKO OWADOM ŚR.110	i49.7	4,50	10
NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA NA KOMINEK ŚR. 75	i48.8	5,90	10
NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA NA KOMINEK ŚR.110	i49.8	6,90	10
KIELICHY PRZYŚCIENNE PVC DŁ.425, KAŁT - 90°, WYMIAR - 65x100	120-300-065-100	72,50	30
KIELICHY PRZYŚCIENNE PVC DŁ.425, KAŁT - 90°, WYMIAR - 100x100	120-300-100-100	73,50	30
KIELICHY PRZYŚCIENNE PVC DŁ.425, KAŁT - 45°, WYMIAR - 65x100	120-301-065-100	76,00	30
KIELICHY PRZYŚCIENNE PVC DŁ.425, KAŁT - 45°, WYMIAR - 100x100	120-301-100-100	78,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ.450, KAŁT - 90°, WYMIAR - 65x100	i45.1	69,50	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ.500, KAŁT - 90°, WYMIAR - 100x100	i39.2A	87,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PVC DŁ.500, ŚR. 50	120-350-500-050	115,50	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ.500, ŚR. 63	i304A	95,50	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ.500, ŚR. 75	i305A	99,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PVC DŁ.500, ŚR. 90	120-350-500-090	127,50	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ.500, ŚR. 80	i307A	103,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ.500, ŚR.100	i310A	107,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ.500, ŚR.110	i311A	111,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO PCV DŁ.500, ŚR.125	i312A	122,00	10
RZYGACZ DO PVC DŁ.345, WYMIAR - 56x48	120-330-345-100	54,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO PCV WYS. 60, ŚR.10	120-370-060-010	15,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO PCV WYS. 60, ŚR.12	120-370-060-012	15,50	30

USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO PCV WYS.120, ŚR.13-49	120-540-900-013	23,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO PCV WYS.120, ŚR.20-50	i139	23,50	10
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO PCV WYS.250, ŚR.18	120-385-250-018	32,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO PCV WYS.250, ŚR.28	120-385-250-028	36,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO PCV WYS.180, ŚR. 34-90	i113.1	56,00	10
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO PCV WYS.180, ŚR. 75-125	i114.1	68,00	10
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO PCV WYS.125, ŚR. 80-125	i59	55,00	10
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO PCV WYS.400, ŚR. 80	120-390-400-080	57,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO PCV WYS.400, ŚR.110	120-390-400-110	61,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO PCV WYS. 90, ŚR.140	120-370-090-140	25,50	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO PCV WYS. 90, ŚR.160	120-370-090-160	26,50	30
NAROŻNIK DO PVC - wewnętrzny	120-540-050-095	6,00	30
NAROŻNIK DO PVC - zewnętrzny	i115	5,50	10
NAROŻNIK DO PVC - wewnętrzny - uniwersalny	120-540-050-110	9,00	30
NAROŻNIK DO PVC - zewnętrzny	120-540-550-095	8,00	30
NAROŻNIK DO PVC - zewnętrzny	i116	8,50	10
NAROŻNIK DO PVC - zewnętrzny - uniwersalny	120-540-550-110	12,00	30
NAROŻNIK BRASS - wewnętrzny	CIM-0225-02-S	6,00	30
NAROŻNIK SIKA - wewnętrzny	CIM-0225-02-S01	7,50	30
NAROŻNIK BRASS - zewnętrzny	CIM-0230-02-S	6,50	30
NAROŻNIK SIKA - zewnętrzny	CIM-0230-02-S01	7,50	30
TAŚMA DYLATACYJNA DO PCV GDL - PVC 30/40 szara	480-150-030-040	100,00	30
TAŚMA DYLATACYJNA DO PCV GDL - PVC 40/40 szara	480-150-040-040	126,00	30
DO MEMBRAN - FOLII TPO			
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR. 75	i200	194,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.110	i202	236,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.125	i204	254,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.160	i206	271,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR. 75	i200.1	240,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.110	i202.1	280,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.125	i204.1	300,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.160	i206.1	316,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR. 75	i200.2	397,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.110	i202.2	442,00	10

WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.125	i204.2	459,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.160	i206.2	475,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR. 75	i129	210,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR. 80	i130	225,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.100	i132	262,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.110	i133	273,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.125	i134	283,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.150	i136	315,00	10
WPUST DO TPO DŁ.240, ŚR. 31	150-040-240-040	38,00	30
WPUST DO TPO DŁ.240, ŚR. 53	150-040-240-060	42,00	30
WPUST DO TPO DŁ.240, ŚR. 70	150-040-240-075	43,00	30
WPUST DO TPO DŁ.240, ŚR. 74	150-040-240-080	44,00	30
WPUST DO TPO DŁ.240, ŚR. 82	150-040-240-090	45,00	30
WPUST DO TPO DŁ.240, ŚR. 94	150-040-240-100	47,00	30
WPUST DO TPO DŁ.240, ŚR. 96	150-040-240-110	52,00	30
WPUST DO TPO DŁ.240, ŚR.119	150-040-240-125	53,00	30
WPUST DO TPO DŁ.240, ŚR.132	150-040-240-140	66,00	30
WPUST DO TPO DŁ.240, ŚR.141	150-040-240-150	71,00	30
WPUST DO TPO DŁ.240, ŚR.151	150-040-240-160	77,00	30
WPUST DO TPO DŁ.240, ŚR.190	150-040-240-200	86,00	30
WPUST DO TPO DŁ.240, ŚR.116 - DO RURY HDPE	150-041-240-125	53,00	30
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ.250, ŚR. 54	i1.3	33,00	10
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ.250, ŚR. 66	i13.3	38,50	10
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ.250, ŚR. 73	i21.3	43,00	10
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ.250, ŚR. 83	i14P	46,00	10
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ.250, ŚR. 92	i22.3	49,50	10
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ.250, ŚR.100	i16.3	60,50	10
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ.250, ŚR.116	i23.3	57,00	10
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ.250, ŚR.132	i17P	95,00	10
WPUST STANDARDOWY DO TPO DŁ.250, ŚR.148	i112P	88,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, ŚR. 75	i108.2	90,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, ŚR. 80	i31.2	102,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, ŚR.100	i32.2	105,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, ŚR.110	i109.2	110,00	10

WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, ŚR.125	i33.2	112,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, ŚR.140	i34.2	114,00	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, ŚR.151	i97.2	115,50	10
WPUST ANTYPRZELEWOWY DO TPO DŁ.330, ŚR.191	i100.2	167,00	10
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ.600, ŚR. 72	150-150-600-080	110,00	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ.600, ŚR. 81	150-150-600-090	122,00	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ.600, ŚR. 92	150-150-600-100	133,00	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ.600, ŚR.100	150-150-600-110	144,00	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ.600, ŚR.114	150-150-600-125	150,00	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ.600, ŚR.132	150-150-600-140	160,00	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ.600, ŚR.142	150-150-600-150	180,00	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ.600, ŚR.145	150-150-600-160	199,00	30
WPUST EKSTRADŁUGI DO TPO DŁ.600, ŚR.185	150-150-600-200	210,00	30
KOMINEK IDEAL DO TPO DŁ.240, ŚR.75 - bez czapki	150-420-240-075	46,00	30
KONINEK IDEAL DO TPO DŁ.400, ŚR.75 GÓRA, ŚR.125 DÓŁ - bez czapki	150-460-400-125	79,00	30
CZAPKA NA KOMINKI "IDEAL"	030-500-900-080	4,50	30
ESTRAER NA KOMINKI "IDEAL" ŚR.75, WYS.140 - podciśnieniowy system usuwania wilgoci	030-500-900-010	39,50	30
KOMINEK WENTYLACYJNY DO TPO WYS.325 , ŚR.110	i49.5	95,00	10
KRAŻEK PRZECIWKO OWADOM ŚR. 75	i48.3	4,50	10
KRAŻEK PRZECIWKO OWADOM ŚR.110	i49.7	4,50	10
NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA NA KOMINEK ŚR. 75	i48.8	5,90	10
NAKŁADKA USZCZELNIAJĄCA NA KOMINEK ŚR.110	i49.8	6,90	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.425, KAŹT - 90°, WYMIAR - 65x100	150-300-065-100	66,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.425, KAŹT - 90°, WYMIAR - 100x100	150-300-100-100	71,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.425, KAŹT - 45°, WYMIAR - 65x100	150-301-065-100	66,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.425, KAŹT - 45°, WYMIAR - 100x100	150-301-100-100	71,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.500, KAŹT - 90°, WYMIAR - 65x100	i45.10	70,50	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.500, KAŹT - 90°, WYMIAR - 100x100	i39.2P	89,50	10

KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.500, ŚR. 50	150-350-500-050	90,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.500, ŚR. 63	150-350-500-063	90,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.500, ŚR. 75	150-350-500-075	90,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.500, ŚR. 90	150-350-500-090	95,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.500, ŚR.110	150-350-500-110	100,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.500, ŚR.125	150-350-500-125	124,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.500, ŚR. 63	i304P	95,50	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.500, ŚR. 75	i305P	99,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.500, ŚR. 80	i307P	103,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.500, ŚR.100	i310P	110,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.500, ŚR.110	i311P	111,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO TPO DŁ.500, ŚR.125	i312P	122,00	10
RZYGACZ DO TPO DŁ.345, WYMIAR - 56x48	150-330-345-100	47,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO TPO WYS. 60, ŚR.10	150-370-060-010	14,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO TPO WYS. 60, ŚR.12	150-370-060-012	14,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO TPO WYS.120, ŚR.13-49	150-540-900-013	24,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO TPO WYS.120, ŚR.20-50	i139.2	23,50	10
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO TPO WYS.250, ŚR.18	150-385-250-018	39,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO DRUTÓW I KABLI DO TPO WYS.250, ŚR.28	150-385-250-028	43,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO TPO WYS.180, ŚR. 34-90	i113.3	56,00	10
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO TPO WYS.180, ŚR. 75-125	i114.3	68,00	10
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO TPO WYS.125, ŚR. 80-125	i59.2	55,00	10
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO TPO WYS.400, ŚR. 80	150-390-400-080	69,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO TPO WYS.400, ŚR.110	150-390-400-110	95,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO TPO WYS. 90, ŚR.140	150-370-090-140	26,00	30
USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA DACHOWEGO RURY DO TPO WYS. 90, ŚR.160	150-370-090-160	27,00	30
NAROŻNIK DO TPO - wewnętrzny	i115.2	5,50	10
NAROŻNIK DO TPO - wewnętrzny	150-540-050-095	8,00	30
NAROŻNIK DO TPO - wewnętrzny uniwersalny	150-540-050-110	11,00	30
NAROŻNIK DO TPO - zewnętrzny	i116.2	8,50	10
NAROŻNIK DO TPO - zewnętrzny	150-540-550-095	9,00	30
NAROŻNIK DO TPO - zewnętrzny - uniwersalny	150-540-550-110	15,00	30

DO MEMBRAN - FOLII ECB

WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR. 75	i200	194,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.110	i202	236,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.125	i204	254,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.160	i206	271,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR. 75	i200.1	240,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.110	i202.1	280,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.125	i204.1	300,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.160	i206.1	316,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR. 75	i200.2	397,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.110	i202.2	442,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.125	i204.2	459,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.160	i206.2	475,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR. 75	i129	210,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR. 80	i130	225,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.100	i132	262,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.110	i133	273,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.125	i134	283,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.150	i136	315,00	10
WPUST DO ECB DŁ.240, ŚR. 31	070-040-240-040	39,00	30
WPUST DO ECB DŁ.240 ,ŚR. 53	070-040-240-060	40,00	30
WPUST DO ECB DŁ.240 ,ŚR. 70	070-040-240-075	47,00	30
WPUST DO ECB DŁ.240 ,ŚR. 74	070-040-240-080	47,00	30
WPUST DO ECB DŁ.240 ,ŚR. 82	070-040-240-090	53,00	30
WPUST DO ECB DŁ.240 ,ŚR. 94	070-040-240-100	58,00	30
WPUST DO ECB DŁ.240 ,ŚR. 96	070-040-240-110	60,00	30
WPUST DO ECB DŁ.240 ,ŚR.116	070-040-240-125	67,00	30
WPUST DO ECB DŁ.240 ,ŚR.132	070-040-240-140	76,00	30
WPUST DO ECB DŁ.240 ,ŚR.141	070-040-240-150	81,00	30
WPUST DO ECB DŁ.240 ,ŚR.151	070-040-240-160	83,00	30
WPUST DO ECB DŁ.240 ,ŚR.191	070-040-240-200	91,00	30

DO MEMBRAN - FOLII EPDM

WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR. 75	i200	194,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.110	i202	236,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.125	i204	254,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" ŚR.160	i206	271,00	10

WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR. 75	i200.1	240,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.110	i202.1	280,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.125	i204.1	300,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ , ŚR.160	i206.1	316,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR. 75	i200.2	397,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.110	i202.2	442,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.125	i204.2	459,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "TOP" Z IZOLACJĄ I OPASKĄ GRZEJNĄ , ŚR.160	i206.2	475,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR. 75	i129	210,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR. 80	i130	225,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.100	i132	262,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.110	i133	273,00	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.125	i134	283,50	10
WPUST UNIWERSALNY MECHANICZNIE MONTOWANY "SURE FIX" ŚR.150	i136	315,00	10
WPUST DO EPDM DŁ.240 ,ŚR. 31	090-040-240-040	34,00	30
WPUST DO EPDM DŁ.240 ,ŚR. 53	090-040-240-060	36,00	30
WPUST DO EPDM DŁ.240 ,ŚR. 70	090-040-240-075	39,50	30
WPUST DO EPDM DŁ.240 ,ŚR. 74	090-040-240-080	40,50	30
WPUST DO EPDM DŁ.240 ,ŚR. 82	090-040-240-090	43,00	30
WPUST DO EPDM DŁ.240 ,ŚR. 94	090-040-240-100	44,00	30
WPUST DO EPDM DŁ.240 ,ŚR. 96	090-040-240-110	47,30	30
WPUST DO EPDM DŁ.240 ,ŚR.119	090-040-240-125	49,50	30
WPUST DO EPDM DŁ.240 ,ŚR.132	090-040-240-140	61,50	30
WPUST DO EPDM DŁ.240 ,ŚR.141	090-040-240-150	68,00	30
WPUST DO EPDM DŁ.240 ,ŚR.151	090-040-240-160	73,50	30
WPUST DO EPDM DŁ.240 ,ŚR.190	090-040-240-200	110,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO EPDM DŁ.425, KĄT - 90°, WYMIAR - 65x100	090-300-065-100	64,00	30
KIELICH PRZYŚCIENNY DO EPDM DŁ.425, KĄT - 90°, WYMIAR - 100x100	090-300-100-100	69,00	30
DO IZOLACJI PŁYNNEJ			
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ŚR. 42	i150R	38,00	10
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ŚR. 54	i1.1R	41,00	10
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ŚR. 66	i13R	45,00	10
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ŚR. 73	i10R	49,50	10
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ŚR. 83	i14R	55,00	10
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ŚR. 92	i11R	59,00	10

WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ŚR. 100	i16R	63,00	10
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ŚR. 116	i12R	67,00	10
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ŚR. 132	i17R	71,50	10
WPUST STANDARDOWY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ. 250, ŚR. 148	i112R	75,50	10
WPUST POZIOMY DO IZOLACJI PŁYNNEJ BEZ SYFONU ŚR.50	i141.1	69,00	10
WPUST POZIOMY DO IZOLACJI PŁYNNEJ BEZ SYFONU ŚR.75	i142.1	79,00	10
WPUST POZIOMY DO IZOLACJI PŁYNNEJ Z SYFONEM ŚR.50	i144.1	79,00	10
WPUST POZIOMY DO IZOLACJI PŁYNNEJ Z SYFONEM ŚR.75	i145.1	89,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.500, WYM. 65-97, KAŹT - 87° - czarny	i45.20	69,50	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.500, WYM. 65-97, KAŹT - 87° - szary	i45.24	79,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.500, WYM. 65-97, KAŹT - 87° - kość słoniowa	i45.27	79,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.500, ŚR. 63, KAŹT - 87° - czarny	i304.1	115,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.500, ŚR. 63, KAŹT - 87° - szary	i304.5	125,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.500, ŚR. 63, KAŹT - 87° - kość słoniowa	i304.8	125,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.500, ŚR. 75, KAŹT - 87° - czarny	i305.1	128,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.500, ŚR. 75, KAŹT - 87° - szary	i305.5	139,00	10
KIELICH PRZYŚCIENNY DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.500, ŚR. 75, KAŹT - 87° - kość słoniowa	i305.8	139,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.300, WYM. 65-97, KAŹT - 87° - czarny	i45.22	80,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.200, WYM. 65-97, KAŹT - 87° - czarny	i45.23	76,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.300, WYM. 65-97, KAŹT - 87° - szary	i45.25	80,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.200, WYM. 65-97, KAŹT - 87° - szary	i45.26	76,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.300, WYM. 65-97, KAŹT - 87° - kość słoniowa	i45.28	80,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.200, WYM. 65-97, KAŹT - 87° - kość słoniowa	i45.29	76,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.300, ŚR.63, KAŹT - 87° - czarny	i304.3	124,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.200, ŚR.63, KAŹT - 87° - czarny	i304.4	121,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.300, ŚR.63, KAŹT - 87° - szary	i304.6	124,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.200, ŚR.63, KAŹT - 87° - szary	i304.7	121,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.300, ŚR.63, KAŹT - 87° - kość słoniowa	i304.9	124,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.200, ŚR.63, KAŹT - 87° - kość słoniowa	i304.10	121,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNEJ DŁ.300, ŚR.75, KAŹT - 87° - czarny	i305.3	137,00	10

RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNIEJ DŁ.200, ŚR.75, KAŁT - 87° - czarny	i305.4	134,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNIEJ DŁ.300, ŚR.75, KAŁT - 87° - szary	i305.6	137,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNIEJ DŁ.200, ŚR.75, KAŁT - 87° - szary	i305.7	134,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNIEJ DŁ.300, ŚR.75, KAŁT - 87° - kość słoniowa	i305.9	137,00	10
RZYGACZ DO IZOLACJI PŁYNNIEJ DŁ.200, ŚR.75, KAŁT - 87° - kość słoniowa	i305.10	134,00	10
DO DACHÓW SKOŚNYCH			
KOMINEK Z REGULOWANYM KAŁTEM - czarny	i155	99,00	10
KOMINEK Z REGULOWANYM KAŁTEM - brązowy	i154	99,00	10
ŁĄCZNIK DŁ.410 , ŚR.100	i156.1	42,00	10
ŁĄCZNIK DŁ.410 , ŚR.110	i156	42,00	10
WYWIETRZNIK POŁĄCZOWY-KWADRATOWA CZAPKA, WYMIAR - 420x320 - czarny	i157	79,00	10
WYWIETRZNIK POŁĄCZOWY-KWADRATOWA CZAPKA, WYMIAR - 420x320 - brązowy	i157.1	79,00	10
WYWIETRZNIK POŁĄCZOWY-NA BRZEG DACHU, WYMIAR - 500x257 - czarny	i158	60,00	10
WYWIETRZNIK POŁĄCZOWY-NA BRZEG DACHU, WYMIAR - 500x257 - brązowy	i158.1	60,00	10
WYWIETRZNIK POŁĄCZOWY, WYMIAR - 500x320 - czarny	i159	74,00	10
WYWIETRZNIK POŁĄCZOWY, WYMIAR - 500x320 - brązowy	i159.1	74,00	10
WENTYLACJA KALENICOWA POLPROFILI	i2005	35,00	10
ZASŁEPKA WENTYLACJI KALENICOWEJ POLPROFILI	i2010	6,50	10
WENTYLACJA KALENICOWA RIDGEMASTER	a003	90,00	10
WENTYLACJA KALENICOWA RIDGEMASTER	a004	90,00	10
AKCESORIA DO WPUSTÓW			
OPASKA SZYBKOGRZEJNA DŁ.250, MOC 8,25W	im119	125,00	1
OPASKA SZYBKOGRZEJNA DŁ.400, MOC 13,2W	im119.1	145,00	1
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW O ŚR. 75-110 - METALOWA-drut ocynkowany	210-015-125-010	18,80	30
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW O ŚR. 75-110 - METALOWA-miedziana	210-015-125-020	36,00	30
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW O ŚR. 75-110 - METALOWA-stal nierdzewna	210-015-125-030	33,00	30
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW O ŚR. 60-110- nowość	i25	14,50	10
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW O ŚR. 75-110	i26.1	8,90	10
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW O ŚR. 60-160	i24	19,00	10
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW O ŚR. 60-200	i24.2	32,00	10
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW O ŚR. 80-200, Z MOCOWANIEM	210-030-080-200	24,00	30
KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO WPUSTÓW O ŚR. 200, DŁ.150,DO DACHÓW BALASTOWYCH	210-030-085-150	19,00	30

KRATKA ZABEZPIEZAJĄCA DO WPUSTÓW ANTYPRZELEWOWYCH	i38bis	26,50	10
MOCOWANIE DO KRATKI ART. i24 - ring	i82	6,00	10
MOCOWANIE DO KRATKI ART. i24 ORAZ i24.2 - nóżka	i24.1	9,50	10
MOCOWANIE DO KRATKI ART. i24 ORAZ i24.2 - łapki do PAPY	i24.3	6,50	10
MOCOWANIE DO KRATKI ART. i24 ORAZ i24.2 - łapki do PCV	i24.4	6,50	10
ŁĄCZNIK Z RUSZEM	i216/218	150,00	10
USZCZELKA	i220	6,00	10
MOCOWANIE KRATKI DO IZOLACJI PŁYNNEJ WYS. 10, WYMIAR - 150x150 mm	i146.5	24,00	10
KRATKA DO IZOLACJI PŁYNNEJ WYS. 9, WYMIAR - 150x150 mm	i143.5	37,00	10
MOCOWANIE DO RUSZTU DO IZOLACJI PŁYNNYCH Z RANTEM WYS.10,5, WYMIAR 110X100 mm	i146.1	17,00	10
MOCOWANIE DO RUSZTU DO IZOLACJI PŁYNNYCH WYS.10,5, WYMIAR 110X100 mm	i146.2	16,00	10
MOCOWANIE DO KRATKI	i146	13,50	10
KRATKA METALOWY	i149	33,00	10
KRATKA PLASTKOWY	i143	20,00	10
RUSZT 200X200 mm	i5250	66,00	10
RUSZT 300X300 mm	i5260	99,00	10
RUSZT Z SYFONEM	i1320	33,00	10
AKCESORIA DO KIELICHÓW PRZYŚCIENNYCH (przelewy awaryjne)			
KOSZ SPUSTOWY - szary	i118G	140,00	10
KOSZ SPUSTOWY - brązowy	i118M	140,00	10
KRATKA ZABEZPIEZAJĄCA DO KIELICHÓW PRZYŚCIENNYCH O ŚR. 75-110	i26.1	8,90	10
KRATKA ZABEZPIEZAJĄCA DO KIELICHÓW PRZYŚCIENNYCH WYMIAR- 100x100	i44	13,50	10
KRATKA ZABEZPIEZAJĄCA DO KIELICHÓW PRZYŚCIENNYCH WYMIAR- 65x100	i44.1	13,50	10
KOLANKO, WYMIAR - 100x100 DO RURY ŚR. 80 -czarne	i40.1	17,00	10
KOLANKO, WYMIAR - 100x100 DO RURY ŚR.100 -czarne	i41.1	17,00	10
KOLANKO, WYMIAR - 100x100 / 100x100 -czarne	i42.1	17,00	10
KOLANKO, WYMIAR - 65x100 DO RURY ŚR. 80 -czarne	i46.1	16,00	10
KOLANKO, WYMIAR - 65x100 DO RURY ŚR.100 -czarne	i47.1	16,00	10
KOLANKO, WYMIAR - 100x100 DO RURY ŚR. 80 -szare	i40	19,00	10
KOLANKO, WYMIAR - 100x100 DO RURY ŚR.100 -szare	i41	19,00	10

KOLANKO, WYMIAR - 100x100 / 100x100 -szare	i42	19,00	10
KOLANKO, WYMIAR - 65x100 DO RURY ŚR. 80 -szare	i46	18,00	10
KOLANKO, WYMIAR - 65x100 DO RURY ŚR.100 -szare	i47	18,00	10
REDUKCJA ŚR.100, WYMIAR - 100x100 - szara	i43	28,00	10
KOLANKO, WYMIAR - 65x100 DO RURY ŚR. 76	210-300-065-080	16,00	30
KOLANKO, WYMIAR - 65x100 DO RURY ŚR. 97	210-300-065-100	16,00	30
KOLANKO, WYMIAR - 100x100 DO RURY ŚR. 80	210-300-100-080	16,00	30
KOLANKO, WYMIAR - 100x100 DO RURY ŚR.100	210-300-100-100	16,00	30
KOLANKO DLA KIELICHÓW ŚR.100 NA 110	i315	49,00	10
KOLANKO DLA KIELICHÓW ŚR.110	i320	22,00	10
OSŁONA RURY ŚR.100 - szara	i54	65,00	10
OSŁONA RURY ŚR.100 - brązowa	i55	65,00	10
OSŁONA RURY ŚR.125 - szara	i56	78,00	10
OSŁONA RURY ŚR.125 - brązowa	i57	78,00	10
PROSTKA DŁ.500, WYMIAR - 100x100	i300G	68,00	10
PODSTAWKI I AKCESORIA			
PODKŁADKA WYRÓWNUJĄCA 2,5 mm	240-900-150-003	1,10	60
PODKŁADKA WYRÓWNUJĄCA 3 mm	i65	1,05	50
PODKŁADKA DŹWIĘKOCHŁONNA 2,5 mm - GUMOWA	240-910-150-003	1,40	60
PODSTAWKA - 10 mm	i61	1,30	50
PODSTAWKA - 12 mm	240-100-150-012	2,30	60
PODSTAWKA - 13 mm	i62	2,40	50
PODSTAWKA - 14 mm	240-100-150-014	1,50	60
PODSTAWKA - 15 mm	i61.1	1,30	50
PODSTAWKA - 17 mm	240-100-150-017	1,70	60
PODSTAWKA - 19 mm	240-100-150-019	3,00	60
PODSTAWKA - 20 mm	i63.1	3,10	50
PODSTAWKA - 30 mm	i64.1	3,90	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 22-35 mm - bez dystansu	i187.00	11,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 35-55 mm - bez dystansu	i187.10	11,50	50

PODSTAWKA STANDARD PLUS	55-95 mm - bez dystansu	i187.20	12,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	95-165 mm - bez dystansu	i187.30	14,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	165-235 mm - bez dystansu	i187.40	16,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	200-270 mm - bez dystansu	i187.50	20,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	260-340 mm - bez dystansu	i187.60	21,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	305-375 mm - bez dystansu	i187.70	25,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	365-445 mm - bez dystansu	i187.80	29,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	410-480 mm - bez dystansu	i187.90	35,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	470-550 mm - bez dystansu	i187.100	37,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	22-35 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.02	11,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	35-55 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.12	11,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	55-95 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.22	12,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	95-165 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.32	14,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	165-235 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.42	16,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	200-270 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.52	20,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	260-340 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.62	21,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	305-375 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.72	25,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	365-445 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.82	29,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	410-480 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.92	35,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	470-550 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.102	37,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	22-35 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.04	11,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	35-55 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.14	11,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	55-95 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.24	12,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	95-165 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.34	14,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	165-235 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.44	16,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	200-270 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.54	20,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	260-340 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.64	21,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	305-375 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.74	25,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	365-445 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.84	29,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	410-480 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.94	35,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	470-550 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.104	37,00	50
PRZEDŁUŻKA do podstawek STANDARD PLUS		i188.4	8,00	50
BLASZKI MOCUJĄCE do podstawek Standard Plus - płyta grubość 20 mm, fuga 4 mm		i187.20.4	33,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	40-56 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185	12,50	50

PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 50-70 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.1	13,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 70-110 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.2	16,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 110-160 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.3	19,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 150-210 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.4	25,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 200-300 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.41	33,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 300-400 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.42	42,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 400-500 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.43	51,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 500-600 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.44	60,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 600-700 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.45	69,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 700-800 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.46	78,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 800-900 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.47	87,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 900-1000 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.48	96,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 40-56 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185W1	13,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 50-70 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.1W1	14,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 70-110 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.2W1	17,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 110-160 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.3W1	20,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 150-210 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.4W1	26,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 200-300 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.41W1	34,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 300-400 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.42W1	43,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 400-500 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.43W1	52,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 500-600 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.44W1	61,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 600-700 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.45W1	70,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 700-800 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.46W1	79,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 800-900 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.47W1	88,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 900-1000 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.48W1	97,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 40-56 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185W2	14,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 50-70 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.1W2	15,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 70-110 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.2W2	18,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 110-160 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.3W2	21,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 150-210 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.4W2	27,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 200-300 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.41W2	35,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 300-400 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.42W2	44,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 400-500 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.43W2	53,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 500-600 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.44W2	62,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 600-700 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.45W2	71,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 700-800 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.46W2	80,00	50

PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 800-900 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.47W2	89,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 900-1000 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.48W2	98,00	50
DYSTANS PRZYŚCIENNY do podstawek samopoz.	i186.3	0,95	50
PRZEDŁUŻKA do podstawek samopoziomujących	i186.4	10,00	50
BLASZKI MOCUJĄCE do podstawek samopoziomujących - płyta grubość 20 mm, fuga 4 mm	i185.20.4	33,00	50
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 25 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-100-025	6,80	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 35 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-100-035	6,80	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 35-50 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-035	10,60	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 50-70 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-050	10,60	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 65-100 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-065	11,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 95-130 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-095	12,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 125-160 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-125	13,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 155-190 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-155	14,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 185-220 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-185	14,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 210-245 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-210	18,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 240-275 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-240	18,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 270-305 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-270	20,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 300-335 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-300	21,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 330-365 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-330	22,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 210-380 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-301-210	24,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 25 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-100-025	7,80	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 35 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-100-035	7,80	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 35-50 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-035	11,60	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 50-70 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-050	11,60	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 65-100 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-065	12,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 95-130 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-095	13,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 125-160 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-125	14,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 155-190 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-155	15,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 185-220 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-185	15,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 210-245 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-210	19,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 240-275 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-240	19,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 270-305 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-270	21,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 300-335 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-300	22,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 330-365 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-330	23,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 210-380 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-301-210	26,00	60

PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 25 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-100-025	8,30	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 35 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-100-035	8,30	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 35-50 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-035	12,10	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 50-70 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-050	12,10	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 65-100 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-065	13,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 95-130 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-095	13,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 125-160 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-125	15,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 155-190 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-155	15,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 185-220 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-185	16,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 210-245 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-210	19,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 240-275 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-240	20,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 270-305 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-270	21,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 300-335 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-300	22,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 330-365 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-330	23,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 210-380 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-301-210	26,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 35-50 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-035	10,10	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 50-70 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-050	10,10	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 65-100 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-065	11,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 95-130 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-095	11,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 125-160 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-125	13,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 155-190 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-155	13,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 185-220 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-185	14,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 210-245 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-210	17,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 240-275 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-240	18,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 270-305 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-270	19,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 300-335 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-300	20,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 330-365 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-330	21,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 210-380 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-301-210	25,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 35-50 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-035	11,10	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 50-70 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-050	11,10	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 65-100 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-065	12,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 95-130 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-095	12,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 125-160 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-125	14,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 155-190 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-155	14,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 185-220 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-185	15,40	60

PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 210-245 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-210	18,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 240-275 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-240	19,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 270-305 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-270	20,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 300-335 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-300	21,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 330-365 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-330	22,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 210-380 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-301-210	26,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 35-50 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-035	11,60	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 50-70 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-050	11,60	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 65-100 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-065	12,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 95-130 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-095	13,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 125-160 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-125	14,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 155-190 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-155	15,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 185-220 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-185	15,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 210-245 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-210	19,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 240-275 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-240	19,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 270-305 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-270	21,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 300-335 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-300	22,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 330-365 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-330	23,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 210-380 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-301-210	26,50	60
MEGAMART ŚR.150 - 22-30 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-022	11,90	60
MEGAMART ŚR.150 - 28-37 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-028	12,40	60
MEGAMART ŚR.200 - 35-50 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-035	17,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 50-75 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-050	22,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 75-120 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-075	24,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 115-220 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-115	32,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 215-320 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-215	41,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 315-420 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-315	50,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 415-220 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-415	59,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 515-620 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-515	68,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 615-720 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-615	77,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 715-820 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-715	86,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 815-920 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-815	95,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 915-1020 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-915	104,00	60
KLUCZ DO PODSTAWEK STANDARDOWYCH I MINI / MEGAMART	240-500-900-001	8,90	60

REGULATOR NACHYLENIA 1%		240-500-700-001	4,80	60
REGULATOR NACHYLENIA 2%		240-500-700-002	4,80	60
REGULATOR NACHYLENIA 3%		240-500-700-003	4,80	60
KRZYŻYK DYSTANSOWY - szerokość 3 mm ,wysokość 10 mm		240-005-010-003	0,75	60
KRZYŻYK DYSTANSOWY - szerokość 4 mm ,wysokość 10 mm		240-005-010-004	0,77	60
KRZYŻYK DYSTANSOWY - szerokość 5 mm ,wysokość 10 mm		240-005-010-005	0,80	60
KRZYŻYK DYSTANSOWY - szerokość 3 mm		240-010-020-003	0,75	60
KRZYŻYK DYSTANSOWY - szerokość 4 mm		240-010-020-004	0,77	60
KRZYŻYK DYSTANSOWY - szerokość 5 mm		240-010-020-005	0,80	60
MINI PODPORA pod legary	WYS. 5 mm	240-215-050-005	0,90	60
PODKŁADKA GUMOWA-klin	WYS. 3-8 mm (komplet stanowią 2 podkładowki, cena za szt.)	240-210-150-003	3,50	60
PODKŁADKA GUMOWA	WYS. 5 mm	240-215-150-005	3,50	60
PODKŁADKA z talerzykiem od Megamart	WYS. 7 mm	240-215-150-007	3,50	60
PODSTAWKA POD KRZYŻYK	WYS. 7 mm	240-250-250-007	3,50	60
UCHWYT NASTAWNY DO UKŁADANIA PŁYT	30x50 cm	i190	119,00	69
UCHWYT NASTAWNY DO UKŁADANIA PŁYT	50x60 cm	240-920-030-065	260,00	69
UCHWYT NASTAWNY DO UKŁADANIA PŁYT	30x120 cm	240-920-030-120	520,00	69

TAŚMY I LISTWY DYLATACYJNE

LISTWA DYLATACYJNA - Dł.2 m		420-200-008-008	10,20	120
LISTWA DYLATACYJNA - Dł.2 m		420-200-008-010	11,20	120
LISTWA DYLATACYJNA - Dł.2 m		420-200-008-012	12,80	120
LISTWA DYLATACYJNA - Dł.2 m		420-200-008-014	14,80	120
LISTWA DYLATACYJNA - Dł.2 m		420-200-008-016	15,30	120
ALUMINIOWA LISTWA DYLATACYJNA - Dł.4 m		420-400-035-035	100,00	120
WATERSTOP RG DO PVC, SZEROKOŚĆ: 150 - Dł.25 m		510-010-050-150	28,00	121
WATERSTOP RG DO PVC, SZEROKOŚĆ: 200 - Dł.25 m		510-010-050-200	34,00	121
WATERSTOP RG DO PVC, SZEROKOŚĆ: 220 - Dł.25 m		510-010-050-220	37,00	121
WATERSTOP RG DO PVC, SZEROKOŚĆ: 250 - Dł.25 m		510-010-050-250	55,00	121
WATERSTOP RG DO PVC, SZEROKOŚĆ: 300 - Dł.25 m		510-010-050-300	67,00	121
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ: 150 - Dł.25 m		510-010-100-150	37,00	121
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ: 200 - Dł.25 m		510-010-100-200	41,00	121
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ: 220 - Dł.25 m		510-010-100-220	49,00	121

WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ: 240 - Dł.25 m	510-010-100-240	58,00	121
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ: 250 - Dł.25 m	510-010-100-250	65,00	121
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ: 300 - Dł.25 m	510-010-100-300	77,00	121
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ: 320 - Dł.25 m	510-010-100-320	83,00	121
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ: 360 - Dł.15 m	510-010-100-360	100,00	121
WATERSTOP RGF DO PVC, SZEROKOŚĆ: 440 - Dł.15 m	510-010-100-440	133,00	121
WATERSTOP 4TV DO PVC, SZEROKOŚĆ: 200 - Dł.25 m	510-010-151-200	59,00	121
WATERSTOP 4TV DO PVC, SZEROKOŚĆ: 240 - Dł.25 m	510-010-151-240	67,00	121
WATERSTOP 4TB DO PVC, SZEROKOŚĆ: 200 - Dł.25 m	510-010-201-200	62,00	121
WATERSTOP 4TB DO PVC, SZEROKOŚĆ: 240 - Dł.25 m	510-010-201-240	72,00	121
UCHWYT MOCUJĄCY TAŚMY RG I RGF	450-200-050-010	0,90	121
UCHWYT INSTALACJI ODGROMOWEJ - POLPROFILI			
UCHWYT INSTALACJI ODGROMOWEJ POLPROFILI	UIO	2,50	100
NAKŁADKA	UIO-N	0,50	100
UCHWYTY INSTALACJI ODGROMOWEJ			
UCHWYT PAPOWY - zaginany		1,65	102
UCHWYT PAPOWY - przykręcany		2,60	102
UCHWYT PAPOWY - zaginany		10,20	102
UCHWYT PAPOWY, skręcony - zaginany		1,70	102
UCHWYT PAPOWY, skręcony - przykręcany		2,65	102
UCHWYT PAPOWY, skręcony - zaginany		10,20	102
UCHWYT POD DACHÓWKĘ - zaginany		2,30	102
UCHWYT POD DACHÓWKĘ - przykręcany		3,25	102
UCHWYT POD DACHÓWKĘ - zaginany		15,00	102
UCHWYT SKRĘCONY POD DACHÓWKĘ - zaginany		2,40	102
UCHWYT SKRĘCONY POD DACHÓWKĘ - przykręcany		3,35	102
UCHWYT SKRĘCONY POD DACHÓWKĘ - zaginany		15,00	102
UCHWYT POD DACHÓWKĘ ROBEN - zaginany		3,25	102
UCHWYT POD DACHÓWKĘ ROBEN - przykręcany		4,20	102
UCHWYT POD DACHÓWKĘ ROBEN - zaginany		14,00	102

UCHWYT SKRĘCONY POD DACHÓWKĘ ROBEN - zaginany		3,30	102
UCHWYT SKRĘCONY POD DACHÓWKĘ ROBEN - przykręcany		4,30	102
UCHWYT SKRĘCONY POD DACHÓWKĘ ROBEN - zaginany		14,00	102
UCHWYT KRZYŻOWY POD DACHÓWKĘ		3,25	102
UCHWYT KRZYŻOWY POD DACHÓWKĘ		16,50	102
UCHWYT KRZYŻOWY POD DACHÓWKĘ ROBEN		3,40	102
UCHWYT KRZYŻOWY POD DACHÓWKĘ ROBEN		18,00	102
UCHWYT KOTWIONY		0,70	102
UCHWYT KOTWIONY		8,00	102
UCHWYT GAŚSIOROWY - zaginany		2,70	102
UCHWYT GAŚSIOROWY - przykręcany		3,70	102
UCHWYT GAŚSIOROWY - zaginany		16,50	102
UNIWERSALNY UCHWYT GAŚSIOROWY- zaginany		3,40	102
UNIWERSALNY UCHWYT GAŚSIOROWY - przykręcany		4,35	102
UNIWERSALNY UCHWYT GAŚSIOROWY- zaginany		18,00	102
UCHWYT GAŚSIOROWY Roben - zaginany		3,25	102
UCHWYT GAŚSIOROWY Roben - przykręcany		4,20	102
UCHWYT GAŚSIOROWY Roben - zaginany		17,00	102
UCHWYT GAŚSIOROWY DO BLACHODACHÓWKI - zaginany		3,40	102
UCHWYT GAŚSIOROWY DO BLACHODACHÓWKI - przykręcany		4,35	102
UNIWERSALNY UCHWYT GAŚSIOROWY KRZYŻOWY		4,75	102
UNIWERSALNY UCHWYT GAŚSIOROWY KRZYŻOWY		24,50	102
UCHWYT WBIJANY - 140 mm		2,20	102
UCHWYT WBIJANY - 210 mm		2,60	102
UCHWYT WBIJANY - 140 mm		12,50	102
UCHWYT WBIJANY - 210 mm		14,50	102
UCHWYT WKRĘCANY - 80 mm		2,70	102
UCHWYT WKRĘCANY - 140 mm		2,70	102

UCHWYT WKREĆCANY - 210 mm		3,00	102
UCHWYT WKREĆCANY - 280 mm		3,40	102
UCHWYT WBIJANY 2-śrubowy 25x140 mm		2,85	102
UCHWYT WBIJANY 2-śrubowy 25x210 mm		3,55	102
UCHWYT WBIJANY 2-śrubowy 25x140 mm		14,00	102
UCHWYT WBIJANY 2-śrubowy 25x210 mm		16,00	102
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 25/80 mm		3,00	102
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 25/140 mm		3,00	102
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 25/210 mm		3,40	102
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 25/280 mm		3,65	102
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 50/80 mm		3,15	102
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 50/140 mm		3,15	102
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 50/210 mm		3,55	102
UCHWYT WKREĆCANY 2-śrubowy 50/280 mm		3,80	102
UCHWYT DO BEDNARKI typ U, 4 mm		2,20	102
UCHWYT DO BEDNARKI typ U, 6 mm		2,20	102
UCHWYT DO BEDNARKI typ U, 4 mm		9,50	102
UCHWYT DO BEDNARKI typ U, 6 mm		9,50	102
UCHWYT NACIĄGOWY - przykręcany		7,00	102
UCHWYT DYSTANSOWY 100 mm		4,05	102
UCHWYT DYSTANSOWY 100 mm		15,00	102
UCHWYT NA FELC		4,75	102
UCHWYT NA FELC		21,00	102
WSPORNIK DO UCHWYTU NACIĄGOWEGO		27,50	102
ŚRUBA RZYMSKA		5,40	102
RURKA DO NACIĄGU		6,80	102
PREŃ DO NACIĄGU		21,00	102

OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 80 mm		4,05	102
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 90 mm		4,05	102
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 100 mm		4,05	102
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 110 mm		4,05	102
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 120 mm		4,05	102
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 80 mm		18,00	102
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 90 mm		18,00	102
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 100 mm		18,00	102
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 110 mm		18,00	102
OBEJMA NA RYNNĘ ŚR 120 mm		18,00	102
WSPORNIKI ODGROMOWE			
WSPORNIKI DO DRUTU ODGROMOWEGO		4,05	102
WSPORNIK DACHOWY SZCZYTOWY		4,80	102
WSPORNIK DACHOWY DO BLACHY FALISTEJ		4,75	102
WSPORNIK SZCZYTOWY DO BLACHY FALISTEJ		4,75	102
DRUTY, BEDNARKI I LINKI			
BEDNARKA 20x2		4,75	103
BEDNARKA 20x3		4,75	103
BEDNARKA 20x4		4,75	103
BEDNARKA 20x5		4,75	103
BEDNARKA 25x2		4,75	103
BEDNARKA 25x3		4,75	103
BEDNARKA 25x4		4,75	103
BEDNARKA 25x5		4,75	103
BEDNARKA 30x2		4,75	103
BEDNARKA 30x3		4,75	103
BEDNARKA 30x4		4,75	103
BEDNARKA 30x5		4,75	103
BEDNARKA 40x2		4,75	103
BEDNARKA 40x3		4,75	103
BEDNARKA 40x4		4,75	103
BEDNARKA 40x5		4,75	103
BEDNARKA 50x2		4,75	103
BEDNARKA 50x3		4,75	103
BEDNARKA 50x4		4,75	103

BEDNARKA 50x5		4,75	103
PŁASKOWNIK		44,00	103
DRUT ODGROMOWY ŚR. 6 mm		4,75	103
DRUT ODGROMOWY ŚR. 7 mm		4,75	103
DRUT ODGROMOWY ŚR. 8 mm		4,75	103
DRUT ODGROMOWY ŚR. 10 mm		4,75	103
DRUT ODGROMOWY ŚR. 6 mm		44,00	103
DRUT ODGROMOWY ŚR. 7 mm		44,00	103
DRUT ODGROMOWY ŚR. 8 mm		44,00	103
LINKA		9,50	103
DRUT ODGROMOWY ŚR. 8 mm (sprzedawany w 20 kg zwojach, ok 145 mb)		2,62	101
DRUT ODGROMOWY ŚR. 9,5 mm (sprzedawany w 20 kg zwojach, ok 115 mb)		3,30	101
IGLICE I MASZTY			
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-pojedynczy odciąg 3,5 m		355,00	102
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-pojedynczy odciąg 4 m		365,00	102
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-pojedynczy odciąg 4,5 m		380,00	102
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-pojedynczy odciąg 5 m		410,00	102
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-podwójny odciąg 5,5 m		500,00	102
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-podwójny odciąg 6 m		530,00	102
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-podwójny odciąg 6,5 m		555,00	102
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-pojedynczy odciąg 7 m		825,00	102
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-pojedynczy odciąg 7,5 m		895,00	102
MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU-pojedynczy odciąg 8 m		960,00	102
IGLICA DACHOWA 1,5 m		82,00	102
IGLICA DACHOWA 2 m		95,00	102
IGLICA DACHOWA 3 m		110,00	102
IGLICA DACHOWA 4 m		230,00	102
IGLICA DACHOWA 1,5 m		140,00	102
IGLICA DACHOWA 2 m		175,00	102
IGLICA DACHOWA 3 m		220,00	102

IGLICA DACHOWA 4 m		285,00	102
IGLICA KOMINOWA 1,5 m		34,00	102
IGLICA KOMINOWA 2 m		55,00	102
IGLICA KOMINOWA 3 m		68,00	102
IGLICA KOMINOWA 1,5 m		180,00	102
UZIOMY			
UZIOM GWINT/GROT 1,5 m		24,50	102
UZIOM GWINT/GROT 1,5 m		32,50	102
UZIOM WCISKANY 1.5 m		26,00	102
UZIOM WCISKANY 1.5 m		34,00	102
UZIOM GWINT/GWINT 1.5 m		24,50	102
UZIOM GWINT/GWINT 1.5 m		32,50	102
UZIOM WCISKANY Z GROTEM 1,5 m		26,00	102
			102
UZIOM 2 m		34,00	102
UZIOM 3 m		47,50	102
ZESTAW UZIOMÓW 2x1.5 m		61,00	102
ZŁĄCZKA		4,75	102
ZŁĄCZKA		6,10	102
GŁOWICA		5,85	102
GROT		6,80	102
BIJAK SDS - MAX DO UZIOMÓW WCISKANYCH		70,00	102
BIJAK SDS - MAX DO UZIOMÓW GWINTOWANYCH		70,00	102
ZŁĄCZA			
ZŁĄCZE KRZYŻOWE JEDNOŚRUBOWE		1,90	102
ZŁĄCZE KRZYŻOWE JEDNOŚRUBOWE		10,50	102
ZŁĄCZE KRZYŻOWE 25		2,30	102
ZŁĄCZE KRZYŻOWE 25		15,00	102

ZŁĄCZE KRZYŻOWE 30		2,70	102
ZŁĄCZE KRZYŻOWE 30		18,50	102
ZŁĄCZE KONTROLNE 25		2,45	102
ZŁĄCZE KONTROLNE 25		18,50	102
ZŁĄCZE KONTROLNE 30		2,70	102
ZŁĄCZE KONTROLNE 30		19,00	102
ZŁĄCZE KONTROLNE 40		3,25	102
ZŁĄCZE KONTROLNE 40		17,50	102
ZŁĄCZE KONTROLNE 50		3,65	102
ZŁĄCZE KONTROLNE 50		20,00	102
ZŁĄCZE KONTROLNE DO UZIOMU		3,00	102
ZŁĄCZE KONTROLNE DO UZIOMU		19,00	102
ZŁĄCZE KONTROLNE DO UZIOMU		19,00	102
ZŁĄCZE UNIWERSALNE D/D		4,05	102
ZŁĄCZE UNIWERSALNE D/D		26,50	102
ZŁĄCZE UNIWERSALNE D/D		26,50	102
ZŁĄCZE UNIWERSALNE 3/4		4,05	102
ZŁĄCZE UNIWERSALNE 3/4		26,50	102
ZŁĄCZE UNIWERSALNE 3/4		26,50	102
ZŁĄCZE MOSTKOWE		1,90	102
ZŁĄCZE MOSTKOWE		11,00	102
ZŁĄCZE MOSTKOWE PODWÓJNE		2,30	102
ZŁĄCZE MOSTKOWE PODWÓJNE		12,50	102
ZŁĄCZE RYNNOWE DWUŚRUBOWE		2,60	102
ZŁĄCZE RYNNOWE DWUŚRUBOWE		15,00	102
ZŁĄCZE RYNNOWE		2,70	102

ZŁĄCZE RYNNOWE		15,00	102
ZŁĄCZE KONTROLNE PRZYKRĘCANE		4,05	102
ZŁĄCZE KONTROLNE PRZYKRĘCANE		20,50	102
ZACISK DO LIN "10"		1,10	102
OZNACZNIK		4,05	102
AKCESORIA			
PROŚCIARKA DO DRUTU ODGROMOWEGO 7-rolkowa, mechaniczna		2150,00	102
PROŚCIARKA DO DRUTU ODGROMOWEGO 7-rolkowa, elektryczna		4600,00	102
PROŚCIARKA DO DRUTU ODGROMOWEGO 12-rolkowa, mechaniczna		3150,00	102
PROŚCIARKA DO DRUTU ODGROMOWEGO 12-rolkowa, elektryczna		5500,00	102
ROZWIJAK DO DRUTU ODGROMOWEGO		820,00	102
RURA ODGROMOWA GRUBOŚCIENNA 1,5 m		12,00	102
RURA ODGROMOWA GRUBOŚCIENNA 3 m		22,00	102
ZŁĄCZKA PROSTA DO RUR ODGROMOWYCH		1,40	102
ZŁĄCZKA ELASTYCZNA DO RUR ODGROMOWYCH		1,40	102
UCHWYT DO MOCOWANIA RURY		1,40	102
STUDZIENKA PROBIERCZA DO ZŁĄCZA KONTROLNEGO,z dnem		88,00	102
STUDZIENKA PROBIERCZA DO ZŁĄCZA KONTROLNEGO,bez dna		88,00	102
STUDZIENKA PROBIERCZA DO ZŁĄCZA KONTROLNEGO,z dnem, wzmocniona		95,00	102
STUDZIENKA PROBIERCZA DO ZŁĄCZA KONTROLNEGO,bez dna, wzmocniona		95,00	102
PUSZKA DO ZŁĄCZA ODGROMOWEGO		22,00	102