

POLPROFILI PODSTAWKI I AKCESORIA
CENNIK 2016r. WWW.POLPROFILI.PL

OPIS PRODUKTU	ART.	Cena netto PLN	Grupa rabatowa:
PODSTAWKI I AKCESORIA			
PODKŁADKA WYRÓWNUJĄCA 2,5 mm	240-900-150-003	1,10	60
PODKŁADKA WYRÓWNUJĄCA 3 mm	i65	1,05	50
PODKŁADKA DŹWIĘKOCHŁONNA 2,5 mm - GUMOWA	240-910-150-003	1,40	60
PODSTAWKA - 10 mm	i61	1,30	50
PODSTAWKA - 12 mm	240-100-150-012	2,30	60
PODSTAWKA - 13 mm	i62	2,40	50
PODSTAWKA - 14 mm	240-100-150-014	1,50	60
PODSTAWKA - 15 mm	i61.1	1,30	50
PODSTAWKA - 17 mm	240-100-150-017	1,70	60
PODSTAWKA - 19 mm	240-100-150-019	3,00	60
PODSTAWKA - 20 mm	i63.1	3,10	50
PODSTAWKA - 30 mm	i64.1	3,90	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 22-35 mm - bez dystansu	i187.00	11,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 35-55 mm - bez dystansu	i187.10	11,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 55-95 mm - bez dystansu	i187.20	12,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 95-165 mm - bez dystansu	i187.30	14,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 165-235 mm - bez dystansu	i187.40	16,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 200-270 mm - bez dystansu	i187.50	20,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 260-340 mm - bez dystansu	i187.60	21,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 305-375 mm - bez dystansu	i187.70	25,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 365-445 mm - bez dystansu	i187.80	29,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 410-480 mm - bez dystansu	i187.90	35,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 470-550 mm - bez dystansu	i187.100	37,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 22-35 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.02	11,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 35-55 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.12	11,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 55-95 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.22	12,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS 95-165 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.32	14,50	50

PODSTAWKA STANDARD PLUS	165-235 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.42	16,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	200-270 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.52	20,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	260-340 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.62	21,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	305-375 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.72	25,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	365-445 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.82	29,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	410-480 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.92	35,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	470-550 mm - z nakładką o dystansie 2 mm	i187.102	37,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	22-35 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.04	11,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	35-55 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.14	11,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	55-95 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.24	12,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	95-165 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.34	14,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	165-235 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.44	16,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	200-270 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.54	20,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	260-340 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.64	21,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	305-375 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.74	25,50	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	365-445 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.84	29,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	410-480 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.94	35,00	50
PODSTAWKA STANDARD PLUS	470-550 mm - z nakładką o dystansie 4 mm	i187.104	37,00	50
PRZEDŁUŻKA do podstawek STANDARD PLUS		i188.4	8,00	50
BLASZKI MOCUJĄCE do podstawek Standard Plus - płyta grubość 20 mm, fuga 4 mm		i187.20.4	33,00	59
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	40-56 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185	12,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	50-70 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.1	13,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	70-110 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.2	16,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	110-160 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.3	19,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	150-210 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.4	25,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	200-300 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.41	33,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	300-400 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.42	42,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	400-500 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.43	51,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	500-600 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.44	60,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	600-700 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.45	69,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	700-800 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.46	78,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	800-900 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.47	87,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	900-1000 mm z nakładką standardową - dystans 4 mm	i185.48	96,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA -	40-56 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185W1	13,50	50

PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 50-70 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.1W1	14,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 70-110 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.2W1	17,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 110-160 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.3W1	20,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 150-210 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.4W1	26,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 200-300 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.41W1	34,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 300-400 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.42W1	43,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 400-500 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.43W1	52,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 500-600 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.44W1	61,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 600-700 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.45W1	70,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 700-800 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.46W1	79,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 800-900 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.47W1	88,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 900-1000 mm z nakładką pod legar 20 do 60 mm	i185.48W1	97,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 40-56 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185W2	14,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 50-70 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.1W2	15,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 70-110 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.2W2	18,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 110-160 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.3W2	21,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 150-210 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.4W2	27,50	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 200-300 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.41W2	35,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 300-400 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.42W2	44,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 400-500 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.43W2	53,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 500-600 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.44W2	62,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 600-700 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.45W2	71,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 700-800 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.46W2	80,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 800-900 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.47W2	89,00	50
PODSTAWKA SAMOPOZIOMUJĄCA - 900-1000 mm z nakładką pod legar 60 do 100 mm	i185.48W2	98,00	50
DYSTANS PRZYŚCIENNY do podstawek samopoz.	i186.3	0,95	50
PRZEDŁUŻKA do podstawek samopoziomujących	i186.4	10,00	50
BLASZKI MOCUJĄCE do podstawek samopoziomujących - płyta grubość 20 mm, fuga 4 mm	i185.20.4	33,00	59
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 25 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-100-025	6,80	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 35 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-100-035	6,80	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 35-50 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-035	10,60	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 50-70 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-050	10,60	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 65-100 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-065	11,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 95-130 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-095	12,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 125-160 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-125	13,90	60

PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 155-190 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-155	14,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 185-220 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-185	14,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 210-245 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-210	18,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 240-275 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-240	18,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 270-305 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-270	20,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 300-335 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-300	21,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 330-365 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-300-330	22,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 210-380 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-355-301-210	24,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 25 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-100-025	7,80	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 35 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-100-035	7,80	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 35-50 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-035	11,60	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 50-70 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-050	11,60	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 65-100 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-065	12,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 95-130 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-095	13,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 125-160 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-125	14,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 155-190 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-155	15,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 185-220 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-185	15,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 210-245 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-210	19,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 240-275 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-240	19,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 270-305 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-270	21,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 300-335 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-300	22,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 330-365 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-300-330	23,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 210-380 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-398-301-210	26,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 25 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-100-025	8,30	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 35 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-100-035	8,30	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 35-50 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-035	12,10	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 50-70 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-050	12,10	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 65-100 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-065	13,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 95-130 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-095	13,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 125-160 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-125	15,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 155-190 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-155	15,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 185-220 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-185	16,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 210-245 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-210	19,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 240-275 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-240	20,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 270-305 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-270	21,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 300-335 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-300	22,50	60

PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 330-365 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-300-330	23,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.200 - 210-380 mm z nakładką pod legar grubości 30-90 mm	240-399-301-210	26,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 35-50 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-035	10,10	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 50-70 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-050	10,10	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 65-100 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-065	11,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 95-130 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-095	11,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 125-160 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-125	13,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 155-190 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-155	13,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 185-220 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-185	14,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 210-245 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-210	17,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 240-275 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-240	18,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 270-305 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-270	19,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 300-335 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-300	20,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 330-365 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-300-330	21,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 210-380 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-455-301-210	25,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 35-50 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-035	11,10	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 50-70 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-050	11,10	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 65-100 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-065	12,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 95-130 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-095	12,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 125-160 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-125	14,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 155-190 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-155	14,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 185-220 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-185	15,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 210-245 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-210	18,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 240-275 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-240	19,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 270-305 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-270	20,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 300-335 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-300	21,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 330-365 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-300-330	22,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 210-380 mm z nakładką pod legar grubości minimum 35 mm	240-498-301-210	26,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 35-50 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-035	11,60	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 50-70 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-050	11,60	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 65-100 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-065	12,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 95-130 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-095	13,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 125-160 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-125	14,90	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 155-190 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-155	15,40	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 185-220 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-185	15,90	60

PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 210-245 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-210	19,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 240-275 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-240	19,50	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 270-305 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-270	21,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 300-335 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-300	22,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 330-365 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-300-330	23,00	60
PODSTAWKA STANDARDOWA ŚR.150 - 210-380 mm z nakładką pod legar grubości 30,50,70 oraz 90 mm	240-499-301-210	26,50	60
MEGAMART ŚR.150 - 22-30 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-022	11,90	60
MEGAMART ŚR.150 - 28-37 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-028	12,40	60
MEGAMART ŚR.200 - 35-50 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-035	17,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 50-75 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-050	22,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 75-120 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-075	24,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 115-220 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-115	32,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 215-320 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-215	41,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 315-420 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-315	50,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 415-220 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-415	59,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 515-620 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-515	68,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 615-720 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-615	77,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 715-820 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-715	86,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 815-920 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-815	95,00	60
MEGAMART ŚR.200 - 915-1020 mm z nakładką standardową - dystans 2,2 mm	240-620-001-915	104,00	60
KLUCZ DO PODSTAWEK STANDARDOWYCH I MINI / MEGAMART	240-500-900-001	8,90	60
REGULATOR NACHYLENIA 1%	240-500-700-001	4,80	60
REGULATOR NACHYLENIA 2%	240-500-700-002	4,80	60
REGULATOR NACHYLENIA 3%	240-500-700-003	4,80	60
KRZYŻYK DYSTANSOWY - szerokość 3 mm ,wysokość 10 mm	240-005-010-003	0,75	60
KRZYŻYK DYSTANSOWY - szerokość 4 mm ,wysokość 10 mm	240-005-010-004	0,77	60
KRZYŻYK DYSTANSOWY - szerokość 5 mm ,wysokość 10 mm	240-005-010-005	0,80	60
KRZYŻYK DYSTANSOWY - szerokość 3 mm	240-010-020-003	0,75	60
KRZYŻYK DYSTANSOWY - szerokość 4 mm	240-010-020-004	0,77	60
KRZYŻYK DYSTANSOWY - szerokość 5 mm	240-010-020-005	0,80	60
MINI PODPORA pod legary WYS. 5 mm	240-215-050-005	0,90	60
PODKŁADKA GUMOWA-klin WYS. 3-8 mm (komplet stanowią 2 podkładowki, cena za szt.)	240-210-150-003	3,50	60

PODKŁADKA GUMOWA	WYS. 5 mm	240-215-150-005	3,50	60
PODKŁADKA z talerzykiem od Megamart	WYS. 7 mm	240-215-150-007	3,50	60
PODSTAWKA POD KRZYŻYK	WYS. 7 mm	240-250-250-007	3,50	60
UCHWYT NASTAWNY DO UKŁADANIA PŁYT	30x50 cm	i190	119,00	69
UCHWYT NASTAWNY DO UKŁADANIA PŁYT	50x60 cm	240-920-030-065	260,00	69
UCHWYT NASTAWNY DO UKŁADANIA PŁYT	30x120 cm	240-920-030-120	520,00	69